Burdin 6189

VassV8R01s196-200





Collection Vassal-Montpellier

6232Mtp1

~~14556~~

XIII

6189 Burdin


R1 Δ 196-200 (01)

1. Pl 38. A5

R1 Δ 201-205 (02)

1. 38A5

6189B
























6189 Burdin

Désignation :

Clos Planche 14 Côté S N° 56

Vigueur : 1

Charge :

6.8.57
Pr. 0

s. 1 6

2 1

~~3~~

4 3

5 0

1re époque

M. le 28.8.1958 Pr = 0

6189 Burdin

Désignation :

Clos Planche 14 Côté S N° 56

Vigueur : 1

Charge :

s. 1 0

2 1

3 0

4 1

5 0

Désignation : 6189 Burdin

Clos Planche 14 Côté S N° 56

Vigueur : 1

Date de mâturité : le 12.8.59

Charge : D = D


S. 1

2 1

X ?

4

5.



Année 1956 6189 Burdin

N° . . . . Planche . . . . Côté 14.5.56.

	Nombre total	DATES 20	22	26	28	30	3	5	7	9
1	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1
~~3~~										
4	2	0	0	0	0	0	0	0	1	2
~~5~~										

9.4.56

~~IV~~ D

Année 1958 6.189 Burdin -

N° .... Planche .... Côté 14 5 56..........

	Nombre total	DATES 19.3							
1	3	0							
2	4	2 x							
3	3	3 x							
4	4	0							
5 (Faible)									

D le 19-3-58. Ie

Année : 1960

Nº . 6189 Burdin . . . Planche . 14 S56 . . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		16/3	19-3						
halle 1									
2	2	1	1 1						
~~3~~									
4	2	0	1 ^						
~~5~~						D le	19-3-60 x		

Année : 1963

Emplacement Cl 1 Pl 23 A 4 Désignation 6189 Burdin

	Nombre total	DATES							
		21.3							
1	3	2	x						
2	5	2							
~~3~~									
~~4~~									
~~5~~									

D le 21-3-63 x

—15

ANNEE : 1995 HPD

NOM 6189 Burdin EMPLACEMENT 1 3885

6232-01

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	~~Maturité~~
1	2			5	31	17.5	23.5 -5	27.5	24.7	28.7 +1	3.8	
2	3			7								
3	4			13								
4	4			16								
~~5~~	13			41								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M -

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox. - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : 1/2 érig. Vigueur : 3

ANNEE : 1996

NOM 6189 Burdin EMPLACEMENT 1 38A5

6232.01

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	2	11.3	18.3	4	17	25.5	29.5 -1	6-6	23.7	26.7 +1	29.7	26.8 +2
2	2	22.3	28.3	5								
3	2	11.3	22.3	3								
4	2	22.3	28.3	2								
5 g												
	D le	22.3.	96 (+6)									

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M -C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

Désignation : 6189 Burdin

VASSAL Planche XIV Côté S N° 56 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen (5) - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanches 0 - fauves ou rousses (1) - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

R. Sahuc

N° ordre

Désignation : 6189 Burdin

VASSAL Planche 14 côté S N° 56 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9 .

27 - sur nervures (7) - sur limbe (8).

dessus araneeux

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9 .

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement (2).

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés (4) - coloré (5) - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement (8).

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit (3).

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

R.Sahuc .26.5.54

faible

N° ordre

Désignation : 6189 Burdin

VASSAL Planche 14 côté S N° 56 souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9).

37 - noeuds : dos coloré ~~(1)~~ - à raies (2) - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4 .

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

29-6-56 BRoch
22-6-54 A vergus

N° ordre

Désignation : 6 189 Bundin

VASSAL Planche 14 côté S N° 56 souche ① 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert ③.
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert ⑨.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies ② - vert ③,
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert ⑨.

38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

2-7-56 Rouquié

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 14 côté 9 N° 56 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite (1) - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe: glabre 4 - séteux 5 - veloute 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3.) révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3).
- glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.
- coloré (1) - partiellement colcré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) - supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. Truet 10-7-56

paille
grappillon noir

N° d'ordre

Désignation 6 189 Bordiu

VASSAL planche 14 côté S N° 56 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite (4) - très petite ~~(5)~~ - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore 1 - coloré (2).
- à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).
- à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- à pinceau : coloré (8) - non coloré 9.
- de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Piquemal 26-8-57

6.189 Burdin

DENOMINATION / 1-38A5 A-2

EMPLACEMENT /

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....10 cms

: gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2); rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 76

N° d'ordre : . . . . Désignation : . 6189 Burdin . . . . :

Origine : . . . .

Emplacement :. 14.S.56 Vas. . . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - 3.

9 - L_1/L. . . . . (1) - (2) - 3.

10 - L_2/L. . . . . (1) - (2).

11 - Lobes . . . . (1) - (3) - 5 - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . (0) - (1) - 2 - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . (0) - 1 - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme). . . . . (1) - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . (0) - (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : Forme . . . . (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - (3).

19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . (1) - (2) - (3) - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : (6) - (7) - (8).

Tinet 57

N° d'ordre : . . . . Désignation : 6.189 Burdin . :

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. 14 S. 56 . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - 3.

9 - L_1/L. . . . . (1) - (2) - (3).

10 - L_2/L. . . . . (1) - (2).

11 - Lobes . . . . (1) - (3) - 5 - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . . (0) - (1) - 2 - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . . (0) - 1 - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme). . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . (0) - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : Forme . . . . (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B. . . . . (1) - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - (3).

19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - 2 - (3).

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . (1) - (2) - 3 - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - 2 - (3).

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

Rouquier